




bibliotheca flex AMH™

靈活的還書與分類系統

根據您的空間及預算打造完美的還書及分類解決方案，為您提供最佳的整體價值。我們簡化了資料處理流程，以便您發展服務並為地區或校園提供最好的整體圖書館體驗。



flex AMH™ 自助還書系統的優勢



為您量身打造

我們的模組化設計可讓您建立任何類型的解決方案，以適應特定空間要求。我們專業的 AMH 團隊將自始至終指導您完成整個過程，確保您的還書與分類操作能獲得所需結果！



RFID、EM 和條碼技術

我們的 flex AMH™ 自助還書系統解決方案適用於採用 RFID、EM 或條碼技術的圖書館。您無需將館藏轉換為特定格式，即可讓圖書館開始利用高效還書及分類流程的優勢。



一次歸還多本書籍

可輕鬆將 flex AMH™ 自助還書系統與標準還書箱結合使用。讀者能夠一次歸還多本書籍並繼續一天的日程安排。這些書籍將在歸還程序中單獨及準確的處理。



在多個樓層之間移動書籍

flex AMH™ 自助還書系統利用擴展式傳送機和電梯系統，幫助您分類圖書館內多個圖書室及樓層的書籍。通過自動從多個還書點收集書籍，可簡化書籍快速歸架的複雜性。



多種還書箱類型可供選擇

我們根據您的空間及要求提供多種不同類型的還書箱。我們有更小、更方的還書箱，還有更大的長方形還書箱，我們的 autoBin™ 智慧書箱甚至可以感應書本在箱內的水平位置，減少彎曲及重複動作造成的損害同時將書籍帶至書車頂部。



將書籍分類到擺放車上

我們提供 flex stackingCart™ 智慧書車作為人體工學解決方案，將圖書按照書脊朝內或朝外的方向分類，並整齊地擺放於推車上。這些移動式擺放車可輕鬆移至書堆中，按下按鈕即可變換成水平擱架，從而便捷地將書籍重新上架。

規格 : bibliotheca flex AMH™

使用者前端尺寸*:	高:945 mm / 3'-2" 寬:636 mm / 2'-1.5" 19" 觸控式螢幕 輸入電平 (內外部) 高:950mm / 2'-3.5"	使用者前端 環境因素: 雜音強度:每個模塊小於/等於 55dB 濕度:最大 80%,非冷凝 工作溫度 (內部): +5°C - +40°C / 41°F - 104°F 工作溫度 (外部): -15°C - +60°C / 5°F - 140°F
RFID 規格:	作業頻率:13.56 MHz, 最大發射功率: 1.2W 支持標籤類型: ISO15693 / ISO18000-3 Mode 1 國際認證: Europe (EN 300 330), US (FCC 47 CFR Part 15), Canada (IC RSS-GEN, RSS-210) bulkSeparator™ 作業頻率:13.56 MHz, 最大發射功率:5W 支持標籤類型: ISO15693 / ISO18000-3 Mode 1	支援讀者證: 作業頻率:13.56 MHz, 最大發射功率:100mW 支持標籤類型:ISO15693, ISO18000-3 Mode 1, ISO14443A/B 國際認證: Europe (EN 300 330), US (FCC 47 CFR Part 15)
書籍性能:	每小時 2,400 本書籍,取決於 LMS/ILS 響應時間	
登入類型:	條碼、Mifare、Legic	
標準/認證:	CE、FCC、UL、RCM 所有裝置均在 24V DC 低電壓條件下運行 機械指令 2006/42 EN 相關低電壓指令 相關電磁提交和輻射指令	
報告:	可通過我們的可選式 libraryConnect™ 中央管理軟體配置和報告	
軟體:	所有 AMH 系統已預先安裝、配置 quickConnect AMH™ 軟體。flex Visualizer™ 支持 LMS/ILS 協議 SIP2 和 NCIP, 並且是獨立資料模式, 可提供 AMH 配置系統的快速資訊和即時虛擬視圖。	
可分類書籍的尺寸:	最小:高:100mm / 3.94' 寬:100mm / 3.94' 深:5mm / 0.20' 最大:高:410mm / 16.14' 寬:360mm / 14.17' 深:120mm / 4.72'	
可分類書籍的重量:	最大:4 kg / 8.8 lbs	
選項:	硬體: 外部耐候性 (雨水/光照條件) 安裝環 握式單據印表機 書籍條碼讀取器 讀者識別卡 Mifare 讀取器 RFID 天線框架 — 用於 RFID 讀者卡或書籍 下降式傳送機 轉盤和曲線模塊 電梯系統 flex bulkSeparator™	flex bin™ 智慧書箱 flex autoBin™ flex stackingCart™ (包括轉盤) 所有模組的保護蓋 手提袋分類 軟體: 拒絕功能 解除保護功能 libraryConnect™ 中央管理軟體

*視乎自訂配置而變更

雖然我們盡全力確保所發佈的資訊準確無誤,但規格及功能仍有可能隨著時間而發生變化。因此,對於本文中資訊的完整性或準確性, bibliotheca 不作任何陳述或保證。